



**Especificaciones Noxion Downlight
LED Apollo 20W 2300lm 60D - 830 Luz
Cálida | 220mm - Recorte 200mm - Alu
Reflector - UGR <19**

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	243082
EAN	8719157035019
Código del Fabricante	8719157035019
Marca	Noxion
Nombre del fabricante	Noxion LED Downlight Apollo 20W 2300LM 3000K Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu Reflector
Garantía total Lamparadirecta.es	6 años
Vida Media (hora)	60000

Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	45
Potencia	20W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	No regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco

Configuración de Color	Color único
Lampara Incluida	Sí
Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	60
Flujo Luminoso (Lumen)	2500lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	125
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	140
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 19 - Para oficinas y escuelas
Cubierta Óptica	PC (policarbonato)
Acabado del Reflector	Aluminio
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	200
Nivel de Protección IP	IP20
Protección Contra impactos	IK03 - 0.35 joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 40
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Product Serie	Apollo

Dimensiones

Altura (mm)	141
Diámetro (mm)	220

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**